

BLISTER[®]

Katalóg výrobkov
Products catalogue



Obsah / contents

Hliníkové horizontálne žalúzie 25mm

Aluminium Venetian blinds 25mm

3

Hliníkové horizontálne žalúzie 50mm

Aluminium Venetian blinds 50mm

4

Hliníkové horizontálne žalúzie Venus 16mm / 25mm

Aluminium Venetian blinds Venus 16mm / 25mm

5


Hliníkové horizontálne žalúzie 25mm Aluminium venetian blinds 25mm



1. hliníkové lamely / aluminium slat
2. ovládanie - palička a šnúrka / control – wand and cord
3. šnúrový rebríček / ladder string
4. spodná lišta / bottomrail

Dodatočné možnosti / additional options:


5. silónové vedenie / side guide:
 - a. montáž s vrtaním
invasive mounting system
 - b. montáž bez vrtania
non-invasive mounting system
- a. montáž pri skle
by the glass mounting system




1.




2.



3.




4.



5a.



5b.



5c.

Systém / System	min. šírka <i>min.width [cm]</i>	max. šírka <i>max.width [cm]</i>	max. výška <i>max.height [cm]</i>	max. plocha <i>max.surface [m2]</i>
Hliníková horizontálna žalúzia 25mm <i>25mm aluminium venetian blind</i>	40	240	220	4

Druh montáže: okenné krídlo (s vrtaním, bez vrtania, pri skle), strop, stena
Kind of assembly: window frame (invasive, non-invasive, by the glass), ceiling, wall

Výrobok šitý na mieru / Made to measure product

Precízna regulácia množstva preniku svetla bez nutnosti zdvíhania žalúzií
Precise regulation of the amount of light drifting inside, without the necessity of raising the blinds

Vyrobené s presnosťou do +2 mm šírka +2 cm výška
Made with accuracy up to +2 mm width and +2 cm height

Pre šírky menšie ako 40cm, môžu byť ovládacie mechanizmy umiestnené na opačných stranách žalúzií
For width under 40cm, the lift and tilt control mechanisms may be placed on the opposite sides

Hliníkové horizontálne žalúzie 50mm Aluminium venetian blinds 50mm




1. hliníkové lamely / aluminium slat
2. perforovaná lamela / perforated slats
3. ovládanie - šnúrka / control – cord
4. šnúrový rebríček / ladder string

Dodatočné možnosti / additional options:


5. silónové vedenie / side guide
6. páskový rebríček / ladder tape




1.




2.




3.



4.



5.



6.

System / System	min. šírka min.width [cm]	max. šírka max.width [cm]	max. výška max.height [cm]	max. plocha max.surface [m2]
Hliníková horizontálna žalúzia 50mm 50mm wooden venetian blind	40	300	350	4

Druh montáže: okenné krídlo s vŕtaním, strop, stena
Kind of assembly: window frame (invasive), ceiling, wall

Výrobok šitý na mieru / Made to measure product

Precízna regulácia množstva preniku svetla bez nutnosti zdvíhania žalúzií
Precise regulation of the amount of light drifting inside, without the necessity of raising the blinds

Žalúzie vybavené kovovým ovládacím mechanizmom / Equipped with steel control mechanism

Vyrobené s presnosťou do +2 mm šírka a +3 cm výška
Made with accuracy up to +2 mm width and +3 cm height

Pre šírky menšie ako 50 cm, môžu byť ovládacie mechanizmy umiestnené na opačných stranách žalúzií
For width under 50cm, the lift and tilt control mechanisms may be placed on the opposite sides

Hliníkové horizontálne žalúzie Venus 16mm / 25mm Aluminium venetian blinds 16mm / 25mm




1. hliníkové lamely 25mm / aluminium slat 25mm
2. hliníkové lamely 16mm / aluminium slat 16mm
3. ovládanie - retiazka / control – chain
4. silónové vedenie / side guide
5. horný profil / headrail


Dodatočné možnosti / additional options:

Dostupné farby horného profilu: biela, hnedá, zlatý dub, orech.

Available headrail colours: white, brown, golden oak, walnut.




1.



2.



3.



4.



5.

System / System	min. šírka min.width [cm]	max. šírka max.width [cm]	max. výška max.height [cm]	max. plocha max.surface [m2]
Hliníková horizontálna žalúzia Venus 16mm / 25mm Aluminium venetian blind Venus 16mm / 25mm	40	200	220	3,2
Druh montáže: montáž pri skle Kind of assembly: by the glass mounting system				
Výrobok šitý na mieru / Made to measure product				
Precízna regulácia množstva preniku svetla bez nutnosti zdvíhania žalúzií Precise regulation of the amount of light drifting inside, without the necessity of raising the blinds				
Vyrobené s presnosťou do +2 mm šírka a +2 cm výška Made with accuracy up to +2 mm width and +3 cm height				
Plochá konštrukcia horného profilu zaisťuje bezproblémové otvorenie okna do korán Flat structure of a headrail allows to easily open the window wide				

Množstvo priestoru, aké zaberá žalúzia po zdvihnutí (vrátane horného mechanizmu) v cm.

Výška žalúzií (cm)	Hliníková žalúzia 25mm	Hliníková žalúzia 50mm		Hliníková žalúzia Venus 16mm	Hliníková žalúzia Venus 25mm
	Typ rebríčka	šnurový	páskový	šnurový	šnurový
100	6	12	11	7	6
120	7	12	11	8	7
140	7	13	12	8	7
160	8	13	12	9	8
180	8	15	13	9	8
200	9	15	13	9	9
220	9	16	14	10	9
240	10	16	15	-	-
260	10	18	16	-	-
280	11	18	16	-	-
300	-	20	17	-	-

* Hodnoty uvedené v tabuľke sú definované s presnosťou ± 1 cm

Kupujúci sa musí vždy uistiť, že výrobok je určený na použitie do daných podmienok.
The buyer is obliged to ensure if the particular product could be used in the given conditions.

Pozor! Za určitých okolností sa môžu deti zamotať do slučiek šnúrok alebo retiazok okenných krytov. Vzhľadom na to, je veľké riziko, že vyššie uvedené prvky sa môžu ovinúť okolo krku dieťaťa, čím hrozí udusenie alebo trvala invalidita. Aby sa zabránilo zamotaniu detí do ovládacích prvkov - retiazok alebo šnúrok, musia byť umiestnené mimo dosahu detí. Neviažte šnúrky. Kontrolujte či sa šnúrky nekřížia a netvorí slučky.

Caution! Under certain circumstances, small children and toddlers can get caught in the loops of control lines and chains used to operate window blinds. There is a danger that the lines could wind around their necks. To prevent that, keep children away from the lines and chains.

„Blister” Witold Sozański, Andrzej Cygan Sp. J.
Pużaka 55a
38-400 Krosno
Poľsko
tel. (+48) 13 43 226 04
tel. (+48) 799 129 900
e-mail: biuro@blister.com.pl
www.blinds-4-you.com
www.zaluziedrevene.sk